



we move the world



User manual



Mode d'emploi



Uživatelská příručka



Manuale utente



Manual de utilizare



Korisnički priručnik



Bedienungsanleitung



Manual del usuario



Instrukcja obsługi



Bruksanvisning



Használati utasítás



Εγχειρίδιο χρήστη

SuperSpeed USB 10 Gbps External Enclosure for PlayStation®5 with M.2 NVMe slot - tool free



Product-No:42013
User manual no:42013-a
www.delock.com



Description

This enclosure by Delock enables the installation of an M.2 PCIe NVMe SSD in 2280, 2260 and 2242 format. It connects directly to the PS5 with the two USB Type-A connectors. The robust metal housing with air vents at the sides ensures an optimum temperature of the memory.

Additional USB Type-A port

This port is directly forwarded from the PlayStation®. Thus, the USB Type-A port on the enclosure can still be used to connect additional USB devices or to charge the game console's controller.

USB extension cable

The included extension cable can be used to connect the enclosure to a PlayStation®4 and thus copy games to the M.2 SSD to use them on the PS5. Furthermore, the cable can be used to connect the enclosure to a PC or laptop.

SSD installation without tools

The special feature of this enclosure is that no tools are required to install the M.2 SSD. The lid can be pushed backwards by a little pressure, the SSD will be attached to the PCB with a rubber nipple and then the lid is reattached until it locks.

Specification

• Connectors:

external:

2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A male

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female

internal:

1 x 67 pin M.2 key M slot

- Supports M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
- Maximum height of the components on the module: 1.5 mm, application of double-sided assembled modules supported
- Supports NVMe Express (NVMe)



English

- Supports UASP
- Supports TRIM
- Supports S.M.A.R.T.
- Data transfer rate up to 10 Gbps
- LED indicator for power and access
- Metal housing
- Dimensions (LxWxH): ca. 120 x 45 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

System requirements

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (with cable)
- Windows 10/10-64/11
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Package content

- External enclosure M.2
- Cable USB Type-A male to Type-A female, length ca. 30 cm
- 2 x thermal conductive pad
- 1 x thermal conductive plate
- 2 x rubber nipple
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight
- Avoid anti-static electricity when installing the SSD



Hardware Installation

1. Open the housing.
2. Now you plug your M.2 SSD into the slot.
3. Fix the module with the help of the rubber nipple.
4. Close the enclosure.
5. Now you can connect the enclosure directly to the PlayStation®5.

Driver Installation

1. Switch on your computer.
2. The external drive will be recognized and you can start using the device immediately.

Installation for PlayStation®4 / PC

1. Open the housing.
2. Now you plug your M.2 SSD into the slot.
3. Fix the module with the help of the rubber nipple.
4. Close the enclosure.
5. Use the included USB cable and connect it to your device and the Delock enclosure.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 04/2022



Systemvoraussetzungen

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (mit Kabel)
- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau der SSD

Hardwareinstallation

1. Öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stecken Sie nun Ihre M.2 SSD in den Slot.
3. Befestigen Sie das Modul mit Hilfe des vorhandenen Gumminippel.
4. Schließen Sie das Gehäuse wieder.
5. Nun können Sie das Gehäuse direkt an die PlayStation®5 anschließen.

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Das externe Laufwerk wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.

Anschluss an PlayStation®4 / PC

1. Öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stecken Sie nun Ihre M.2 SSD in den Slot.
3. Befestigen Sie das Modul mit Hilfe des vorhandenen Gumminippel.
4. Schließen Sie das Gehäuse wieder.
5. Nutzen Sie das beiliegende USB Kabel und verbinden Sie dieses mit Ihrem Gerät und dem Delock Gehäuse.



Configuration système requise

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (avec câble)
- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil
- Eviter l'électricité statique au moment de l'installation de votre SSD

Installation matérielle

1. Ouvrez le boîtier.
2. Vous pouvez à présent brancher votre SSD M.2 dans l'emplacement.
3. Fixe le module à l'aide de l'embout en caoutchouc.
4. Fermez le boîtier.
5. Maintenant, vous pouvez connecter le boîtier directement à la PlayStation®5.

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Le lecteur externe est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.

Installation pour PlayStation®4 / PC

1. Ouvrez le boîtier.
2. Vous pouvez à présent brancher votre SSD M.2 dans l'emplacement.
3. Fixe le module à l'aide de l'embout en caoutchouc.
4. Fermez le boîtier.
5. Utiliser le câble USB inclus et le connecter à votre appareil et au boîtier de Delock.



Requisitos del sistema

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (con cable)
- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa
- Evite la electricidad estática cuando instale la unidad de estado sólido

Hardware Instalación

1. Abra la carcasa.
2. Ahora enchufe la unidad de estado sólido M.2 en la ranura.
3. Fije el módulo con la ayuda de la boquilla de goma.
4. Cierre la carcasa.
5. Ahora puede conectar la carcasa directamente a la PlayStation®5.

Instalación del controlador

1. Encienda su PC.
2. La unidad externa será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.

Instalación para PlayStation®4 / PC

1. Abra la carcasa.
2. Ahora enchufe la unidad de estado sólido M.2 en la ranura.
3. Fije el módulo con la ayuda de la boquilla de goma.
4. Cierre la carcasa.
5. Utiliza el cable USB incluido y conéctelo a su dispositivo y a la carcasa Delock.



Systémové požadavky

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (s kabelem)
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem
- Vyhněte se anti-statické elektřině při instalaci SSD

Instalace hardware

1. Otevřete kryt PC.
2. Nyní připojte do slotu váš M.2 SSD.
3. Pomocí gumové špičky připevněte modul.
4. Zavřete pouzdro.
5. Teď můžete svoje pouzdro připojit přímo k PlayStation®5.

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. Je rozpoznán externí disk a můžete jej začít používat.

Instalace pro PlayStation®4 / PC

1. Otevřete kryt PC.
2. Nyní připojte do slotu váš M.2 SSD.
3. Pomocí gumové špičky připevněte modul.
4. Zavřete pouzdro.
5. Použijte dodaný kabel USB a připojte jej ke svému zařízení a k pouzdru Delock.



Wymagania systemowe

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (z przewodem)
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym
- Podczas instalowania SSD należy unikać elektryczności statycznej

Instalacja sprzętu

1. Otwórz obudowę.
2. Podłącz dysk M.2 SSD do gniazda.
3. Montaż modułu dociskiem gumowym.
4. Zamknij obudowę.
5. Teraz można połączyć obudowę bezpośrednio z konsolą PlayStation®5.

Instalacja sterownika

1. Wyłącz komputer.
2. Napęd zewnętrzny zostanie wykryty automatycznie i od razu można korzystać z urządzenia.

Instalacja PlayStation®4 / PC

1. Otwórz obudowę.
2. Podłącz dysk M.2 SSD do gniazda.
3. Montaż modułu dociskiem gumowym.
4. Zamknij obudowę.
5. Dołączony kabel USB należy podłączyć do swojego urządzenia oraz obudowy Delock.



Requisiti di sistema

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (con cavo)
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta
- Evitare l'elettricità antistatica durante l'installazione dell'SSD

Installazione dell'hardware

1. Aprire l'alloggiamento.
2. Collegare l'SSD M.2 nello slot.
3. Fissare il modulo con l'aiuto dell'ugello di gomma.
4. Chiudere l'alloggio.
5. Ora è possibile collegare l'alloggiamento direttamente alla PlayStation®5.

Installazione del driver

1. Accendere il computer.
2. L'unità esterna viene riconosciuta ed è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il dispositivo.

Installazione per PlayStation®4 / PC

1. Aprire l'alloggiamento.
2. Collegare l'SSD M.2 nello slot.
3. Fissare il modulo con l'aiuto dell'ugello di gomma.
4. Chiudere l'alloggio.
5. Utilizzare il cavo USB incluso e collegare il dispositivo e all'alloggiamento Delock.



Systemkrav

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (med kabel)
- Windows 10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus
- Undvik antistatisk elektricitet när du installerar SSD:n

Hårdvaruinstallation

1. Öppna höljet.
2. Koppla in din M.2 SSD i facket.
3. Fäst modulen med hjälp av gumminippeln.
4. Stäng höljet.
5. Nu kan du ansluta höljet direkt till PlayStation®5-enheten.

Installation av drivrutiner

1. Slå på datorn.
2. Den externa enheten kommer att hittas och du kan börja använda enheten omedelbart.

Installation för PlayStation®4 / PC

1. Öppna höljet.
2. Koppla in din M.2 SSD i facket.
3. Fäst modulen med hjälp av gumminippeln.
4. Stäng höljet.
5. Använd den medföljande USB-kabeln och anslut den till din enhet och till Delock-höljet.



Cerinte de sistem

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (cu cablu)
- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui
- Evitați electricitatea antistatică atunci când instalați SSD

Instalarea componentelor hardware

1. Deschideți carcasa.
2. Acum puteți conecta unitatea SSD M.2 la fantă.
3. Fixați modulul cu ajutorul niplului de cauciuc.
4. Închideți incinta.
5. Acum poți conecta carcasa direct la PlayStation®5.

Instalarea driverului

1. Porniți computerul.
2. Unitatea externă va fi recunoscută și puteți începe să utilizați imediat dispozitivul.

Instalarea în PlayStation®4 / PC

1. Deschideți carcasa.
2. Acum puteți conecta unitatea SSD M.2 la fantă.
3. Fixați modulul cu ajutorul niplului de cauciuc.
4. Închideți incinta.
5. Utilizați cablul USB inclus și conectați-l la dispozitiv și la carcasa Delock.



Rendszerkövetelmények

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (kábellel)
- Windows 10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket az SSD beszerelése közben

Hardvertelepítés

1. Nyissa ki a számítógépházat.
2. Csatlakoztassa az M.2 SSD-t a nyílásba.
3. Rögzítse a modult a gumi menet segítségével.
4. Zárja vissza a ház burkolatát.
5. Most már közvetlenül összekapcsolhatod a házat a PlayStation®5-höz.

Illesztőprogram telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Megtörténik a külső meghajtó felismerése, és azonnal használatba veheti az eszközt.

Telepítés az PlayStation®4 / PC esetében

1. Nyissa ki a számítógépházat.
2. Csatlakoztassa az M.2 SSD-t a nyílásba.
3. Rögzítse a modult a gumi menet segítségével.
4. Zárja vissza a ház burkolatát.
5. Használja a mellékelt USB kábelt és csatlakoztassa azt az Ön eszközéhez és a Delock házhoz.



Preduvjeti sustava

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (s kabelom)
- Windows 10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti
- Izbjegavajte antistatički elektricitet prilikom postavljanja SSD-a

Ugradnja hardvera

1. Otvorite kućište.
2. Sada ukopčajte M.2 SSD u utor.
3. Pričvrstite modul gumenim niplom.
4. Zatvorite kućište.
5. Sada možete spojiti kućište izravno na PlayStation®5.

Instalacija upravljačkog programa

1. Uključite vaše računalo.
2. Vanjski pogon će se prepoznati i moći ćete odmah početi s upotrebom uređaja.

Instalacija za PlayStation®4 / PC

1. Otvorite kućište.
2. Sada ukopčajte M.2 SSD u utor.
3. Pričvrstite modul gumenim niplom.
4. Zatvorite kućište.
5. Upotrijebite priloženi USB kabel i spojite ga na svoj uređaj i kućište tvrtke Delock.



Απαιτήσεις συστήματος

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (με καλώδιο)
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Αποφύγετε στατικό ηλεκτρισμό όταν τοποθετείτε τη μονάδα SSD

Εγκατάσταση υλικού

1. Ανοίξτε το περίβλημα.
2. Τώρα τοποθετήστε την M.2 SSD σας μέσα στη θύρα.
3. Τοποθετήστε τη μονάδα με τη βοήθεια του συνδέσμου από καουτσούκ.
4. Κλείστε το περίβλημα.
5. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε το περίβλημα απευθείας στο PlayStation®5.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Η εξωτερική μονάδα θα αναγνωριστεί και μπορείτε να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας τη συσκευή αμέσως.

Εγκατάσταση για PlayStation®4 / PC

1. Ανοίξτε το περίβλημα.
2. Τώρα τοποθετήστε την M.2 SSD σας μέσα στη θύρα.
3. Τοποθετήστε τη μονάδα με τη βοήθεια του συνδέσμου από καουτσούκ.
4. Κλείστε το περίβλημα.
5. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB και συνδέστε το στη συσκευή σας και στο περίβλημα της Delock.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

https://www.delock.de/produkte/G_42013/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany