

# Delock USB-C™ KVM Switch zu HDMI und DisplayPort 8K MST mit USB 2.0

## Beschreibung

Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um zwei Computer mit USB-C™ DP Alt Mode Ausgang an einem HDMI und einem DisplayPort Monitor zu betreiben. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden. Per Tastendruck am Gerät kann man von einem Computer zum anderen schalten.

## Peripheriegeräte

Des Weiteren können über drei USB 2.0 Anschlüsse Maus und Tastatur oder USB Speicher angeschlossen werden.

## USB Stromversorgung

Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über einen USB Port, ein passendes USB-Kabel wird mitgeliefert. Falls kein freier USB-A Port zur Verfügung steht, ist ein optionales externes Netzteil erforderlich.

## Multi-Stream Transport (MST)

Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.



**Artikel-Nr. 11485**

EAN: 4043619114856

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 2 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) Buchse
    - 1 x USB Type-C™ Buchse (5 V Stromversorgung)
  - Ausgang:
    - 1 x HDMI-A Buchse
    - 1 x DisplayPort Buchse
    - 3 x USB 2.0 Typ-A Buchse
- Umschalttaste
- LED Anzeige für Quelle

- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  - 1 Display: bis zu 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - 2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Metallgehäuse
- Farbe: anthrazit
- Maße (LxBxH): ca. 115 x 54 x 12 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port
- Monitor oder TV mit HDMI Anschluss
- HDMI Kabel
- Monitor oder TV mit DisplayPort Anschluss
- DisplayPort Kabel
- Stromquelle mit einer freien USB Typ-A Buchse

---

## Packungsinhalt

- KVM Switch mit USB
- 2 x Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 80 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 100 cm (Stromversorgung)
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|          |  |
|----------|--|
| Ausgang: | 3 x USB 2.0 Typ-A Buchse<br>1 x HDMI-A Buchse                      |
| Eingang: | 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)<br>2 x USB Type-C™ Buchse |

## Technische Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |
|-------------------------|---|

## Physikalische Eigenschaften

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Gehäusefarbe:    | anthrazit |
| Gehäusematerial: | Metall    |
| Länge:           | 115 mm    |
| Breite:          | 54 mm     |
| Höhe:            | 12 mm     |