

# Delock Antena LTE SMA macho de 9 - 11 dB direccional con cable de conexión (RG-58, 5 m) blanca para exteriores

## Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



5 m

**Número de elemento 12002**

EAN: 4043619120024

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x SMA macho
- Banda LTE: 1 - 4; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 25; 27; 30; 33 - 41
- Intervalo de frecuencias: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Ganancia de la antena: 9 - 11 dBi
- Polarización: vertical
- Ángulo horizontal del haz: 70°
- Ángulo vertical del haz: 55°
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,5
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 60 °C
- Material de la carcasa: Resistente a UV ABS
- Color: blanco
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 450 x 210 x 65 mm
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-58
- Color del cable: negro

- Atenuación de cable: 0,5 dB @ 800 MHz por metro
  - Diámetro del cable: aprox. 5 mm
  - Longitud del cable conectores incluido: aprox. 5 m
- 

## Requisitos del sistema



















- Dispositivo con un conector SMA disponible
- 

## Contenido del paquete

- Antena LTE
- Kit para instalación en mástil



### Image



### General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

### Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

### Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

### Physical characteristics

Antenna type:	directional
Weight:	1,2 kg
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz por metro
Color del cable:	negro

Longitud del cable:	5 m (incl. connectors)
Longitud:	45.0 cm
Width:	21,0 cm
Height:	6.5 cm
Color:	blanco