

Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



Číslo produktu 12456

EAN: 4043619124565

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x N samice
- Frekvenční rozsah:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizace: vertikální
- Typ montáže: šroubová montáž
- Průměr montážní díry: 13,5 mm
- Provozní teplota: -40 °C ~ 70 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 66 x 22 x 22 mm



Systémové požadavky

- Zařízení s volným N samcem

Obsah balení

- LTE anténa
- Matice, podložka

Příslušenství





General

Mounting type:	Montáž pomocí šroubu s 13,5 mm otvorem
Protection category:	IP67

Interface

konektor:	1 x N samice
-----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS UV rezistentní
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Barva:	černá