

# Delock Dwupasmowa karta sieciowa WLAN ac/a/b/g/n USB 2.0, 433 + 150 Mbps, z anteną zewnętrzną

## Opis

Ta karta USB bezprzewodowej sieci LAN może być podłączana do komputera w celu uzyskania połączenia z siecią WLAN. Kartę WLAN można podłączać do punktu dostępowego (Hotspot) lub routera WLAN w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Ponadto umożliwia ona ustanawianie połączenia adhoc na drugim komputerze.



### Numer artykułu 12462

EAN: 4043619124626

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
- Chipset: Realtek RTL8811
- Tryb 1T1R z prędkością 433 Mbps @ 5 GHz lub 150 Mbps @ 2,4 GHz
- Zakres częstotliwości: Pasma 2,4 GHz + 5 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Typ anteny: zewnętrzna, dookólna i odłączalna antena (RP-SMA jack) + PIFA
- Zgodność z IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Szyfrowanie WEP, WPA, WPA2
- Moc transmisji (EIRP): 100 mW
- Obsługuje DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Obsługuje WPS
- Wymiary (DxSxW): ok. 47 x 19 x 12 mm

## Wymagania systemowe

- Windows 8.1/10/11
- PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Klucz USB WLAN
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8811
Szybkość transmisji danych:	433 Mbps @ 5 GHz @ 1T1R 150 Mbps @ 2,4 GHz @ 1T1R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

## Physical characteristics

Antenna type:	PIFA external omnidirectional detachable antenna (RP-SMA jack)
Długość:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	12 mm
Kolor:	czarny