

Delock LTE Anténa TS-9 samec 90° 3 dBi všesměrová fixní černá samolepící

Popis

Tato LTE anténa od Delocku může být nainstalována uvnitř budov a využívá všech LTE pásem. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ISM, DECT, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT a Z-Wave.



Číslo produktu 12479

EAN: 4043619124794

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x TS-9 samec 90°
- Frekvenční rozsah:
 - 690 - 960 MHz
 - 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Horizontální vyřazovací úhel: 360°
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr

- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 1 m
- Rozměry (DxŠxV): cca. 115 x 22 x 5 mm


Systemové požadavky

- Zařízení s jedním volným portem TS-9

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x TS-9 (cinch) samec
-------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Gain:	3 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	1 m
Délka:	115 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm
Barva:	černá