

# Delock USB Dualband WLAN ac/a/b/g/n Stick 867 + 300 Mbps mit externer Antenne

## Description

La clé LAN USB sans fil de Delock peut être branchée à un ordinateur pour la connecter à un réseau WLAN. La clé WLAN peut être utilisée avec un point d'accès ou un routeur WLAN dans les bandes 2,4 GHz and 5 GHz.



**N° produit 12535**

EAN: 4043619125357

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur :  
1 x USB 5 Gbps Type-A mâle
- Chipset : Realtek RTL8812BU
- Mode 2T2R avec 867 Mbps @ 5 GHz et 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Plage de fréquence 2,4 GHz : 2,400 - 2,4835 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 2,4 GHz : max. 100 mW
- Plage de fréquence 5 GHz : 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Puissance de transmission (EIRP) 5 GHz : max. 200 mW
- Compatible avec IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Gain d'antenne : 5 dBi
- Type d'antenne : antenne externe omnidirectionnelle amovible (prise RP-SMA) + PIFA
- Longueur :  
env. 201 mm (avec jonction inclinable)  
env. 177 mm (sans jonction inclinable)
- Chiffrement WEP, WPA, WPA2
- Prend en charge DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Prend en charge WPS
- Dimensions (LxIxH) : env. 47,0 x 20,5 x 12,0 mm

---

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Clé USB WLAN
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

---

## Image



## Interface

connecteur :	1 x USB 5 Gbps Type-A mâle
--------------	----------------------------

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8812
Débit de données:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	5 dBi
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

## Physical characteristics

Longueur:	47 mm
Width:	20,5 mm
Height:	12 mm
Couleur:	noir