

Delock Antena WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n I-PEX Inc., MHF® I macho de 0,5 - 1,2 dBi y PCB de RG-178 1 m interna autoadhesiva

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de las bandas WLAN de 2,4 GHz + 5 GHz en interiores.



Número de elemento 12609

EAN: 4043619126095

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I macho
- Intervalo de frecuencias:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Ganancia de la antena: 0,5 - 1,2 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedancia: 50 ohmios
- Tipo de montaje: autoadhesiva
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: FR4
- Color: negro
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-178
- Color del cable: negro
- Diámetro del cable: aprox. 1,8 mm

- Atenuación de cable: 2,9 dB @ 2,4 GHz por metro
- Radio de curvatura más pequeño: 7,5 mm
- Dimensiones (LxAxAN): aprox. 40,00 x 14,65 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 1 m


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto I-PEX Inc., MHF® I disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	Autoadhesiva
Suitable for indoor:	Si

Interface

conector :	1 x I-PEX Inc., MHF® I macho
------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antenna gain:	0,5 - 1,2 dBi
Impedanciaios:	50 Ω

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Material de la carcasa:	FR4
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-178
Cable attenuation:	2,9 dB @ 2,4 GHz por metro
Cable length incl. connector:	1 m
Longitud:	44,00 mm
Width:	14,65 mm
Radio de curvatura más pequeño:	7,5 mm
Color:	negro