

Delock Antena 5G LTE macho SMA -0,5 - 2,3 dBi omnidireccional con articulación de inclinación negro

Descripción

Esta antena 5G LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas 5G LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT y LoRa.

Estándar de radio móvil 5G

5G a diferencia de sus predecesores, LTE (4G) y UMTS (3G) usará espectros de frecuencia más amplios.

El estándar 5G promete más rendimiento, capacidad y baja latencia.

Bluetooth

5G



Número de elemento 12633

EAN: 4043619126330

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Intervalo de frecuencias:
 - 617 - 798 MHz
 - 803 - 960 MHz
 - 1452 - 1496 MHz
 - 1710 - 2270 MHz
 - 2300 - 2690 MHz
 - 3300 - 3800 MHz
 - 4200 - 5000 MHz
- Ganancia de la antena: -0,53 - 2,3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 4,0 - 3,0
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS

- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 197,00 x 28,00 x 13,50 mm












Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Mounting type: | Montaje con tornillos |
| Suitable for indoor: | Si |

Interface

| | |
|------------|---------------|
| conector : | 1 x macho SMA |
|------------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|---|
| Frequency range: | 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz |
| Antenna gain: | -0.53 - 2,3 dBi |
| Impedanciaios: | 50 Ω |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3.0 - 4.0 |

Physical characteristics

| | |
|------------------------------------|---------|
| Carcasa color: | negro |
| Material de la carcasa: | ABS |
| Width: | 2.8 cm |
| Height: | 1,6 cm |
| Longitud con unión de inclinación: | 19.7 cm |