

# Delock LPWAN Antena 880 - 960 MHz I-PEX Inc., MHF® I męski 2 dBi 1.13 7,5 cm PCB wewnętrzna, samoprzylepna

## Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 880 - 960 MHz w pomieszczeniach.

### LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) to długodystansowe sieci radiowe. Mają wysoką czułość odbioru i niski pobór mocy.



### Numer artykułu 12692

EAN: 4043619126927

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Zakres częstotliwości: 880 MHz - 960 MHz
- GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM, LoRa
- Siła anteny: 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ mocowania: samoprzylepna
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 60 °C
- Materiał obudowy: FR4
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm

- Wymiary (DxSxW): ok. 9,52 x 1,30 x 0,12 cm
- Długość kabla ze złączem: ok. 7,5 cm


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź I-PEX Inc., MHF® I

## Zawartość opakowania

- Antena

## Zdjęcia



## General

|                |               |
|----------------|---------------|
| Mounting type: | Samoprzylepna |
|----------------|---------------|

## Interface

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| złącze : | 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie |
|----------|-------------------------------|

## Technical characteristics

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Frequency range: | 880 - 960 MHz |
| Antenna gain:    | 2 dBi         |
| Impedancja:      | 50 $\Omega$   |
| VSWR:            | 2,0           |

## Physical characteristics

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antenna type:               | PCB           |
| Cable category:             | coaxial cable |
| Cable type:                 | 1.13          |
| Długość:                    | 9.52 cm       |
| Width:                      | 1,3 cm        |
| Height:                     | 0.12 cm       |
| Najmniejszy promień skrętu: | 4,5 mm        |