

Delock Dvoupásmový Wi-Fi 6 WLAN USB adaptér AX1800 (1201 + 574 Mbps)

Popis

Tento bezdrátový USB LAN adaptér značky Delock lze připojit k počítači za účelem připojení k síti WLAN. Adaptér WLAN lze používat s přístupovým bodem nebo směrovačem WLAN v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

Wi-Fi 6

Technologie 802.11ax umožňuje vyšší datové přenosové rychlosti, zejména v prostředích s mnoha zařízeními.

Magnetická základna

Za pomoci proměnlivého náklonu antény a magnetické základny lze individuálně nastavovat polohu antény.



1,2 m

Číslo produktu 12771

EAN: 4043619127719

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 5 Gbps Typ-A samec
- Chipset: Realtek RTL8832BU
- 2T2R mód s 1201 Mbps @ 5 GHz a 574 Mbps @ 2,4 GHz
- Frekvenční rozsah 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Vysílací výkon (EIRP) 2,4 GHz: max. 100 mW
- Frekvenční rozsah 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Vysílací výkon (EIRP) 5 GHz: max. 200 mW
- Podporuje MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Kompatibilní s IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Šifrování WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Anténní zisk: 3 dBi
- Podporuje DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 x LED pro činnost
- WPS tlačítko
- Barva: černá
- Rozměry včetně konektorů (DxŠxV): cca. 94 x 37 x 16 mm

Systemové požadavky

- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- WLAN USB adaptér
- Magnetická základna, délka kabelu cca. 1,2 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

konektor:	1 x USB Typ-A samec
-----------	---------------------

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8832BU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Délka:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Barva:	černá