

Delock Soporte para tabletas y portátiles con estación de acoplamiento integrada 4K - HDMI / DisplayPort / LAN / Hub / HDR / PD

Descripción

Este soporte para tabletas y portátiles con estación de acoplamiento de Delock convence no solo por su diseño, sino también por su estabilidad y funcionalidad. Gracias al ángulo ajustable, la tableta o el portátil pueden colocarse en cualquier posición posible y se mantienen estables. Las almohadillas de goma colocadas en la parte inferior y en el soporte garantizan que se no deslicen ni el dispositivo ni el soporte.

Ideal incluso para largas videollamadas o maratones de series

Gracias al orificio en el soporte, la tableta también se puede cargar mientras está en posición vertical. Por esto, el soporte es ideal para videollamadas largas de Facetime o Skype, así como para una maratón de series.

Base de acoplamiento

La estación de acoplamiento puede conectarse a un dispositivo móvil con puerto USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 y ofrece una gran variedad de interfaces. Hasta dos monitores pueden funcionar simultáneamente en la salida DisplayPort y HDMI. Los puertos USB integrados permiten el uso de periféricos, y los puertos para unos auriculares y una red Gigabit completan el equipo.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 85 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto se conecta a la fuente de alimentación del portátil o la tableta, el dispositivo anfitrión se carga con hasta 85 vatios durante el funcionamiento.

Compatible con HDR

Con el soporte de la función HDR (High Dynamic Range), la pantalla se puede mostrar más nítida, clara y vívida.



Número de elemento 18442

EAN: 4043619184422

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- **Soporte**

- Material: aluminio
- Dimensiones (LxAxNxAL):
 - soporte: aprox. 21,5 x 19,5 x 0,3 cm
 - soporte: aprox. 29,0 x 21,0 x 0,3 cm
 - plegado: aprox. 29,0 x 21,0 x 6,5 cm
- Peso: aprox. 1,33 kg
- Para portátiles y tablets de hasta 15,6"

Base de acoplamiento

- Conectores:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x DisplayPort hembra
 - 1 x HDMI hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
 - 1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
- Resolución máxima:
 - 1 pantalla: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de salida: 1 x USB Type-C™ hembra 85 W máx.
- Compatible con HDCP
- Compatible con HDR
- Carcasa metálica
- Color: plata
- Dimensiones (LxAxNxAL): aprox. 16,5 x 6,5 x 2,0 cm

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 12.4 o superior
- Surface Pro 7

- Windows 10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Soporte con estación de acoplamiento
- Cable USB Type-C™ a USB Type-C™, longitud aprox. 1 m
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (2018) Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above
-----------------------------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Weight:	1.33 kg
Longitud:	165 mm
Width:	65 mm
Height:	20 mm
Color:	plata