

# Delock Manchon thermorétractable à froid 25 mm x 130 mm, 2 unités, noir

## Description

Ce manchon thermorétractable à froid de Delock peut être utilisé pour la protection mécanique de, par exemple, câbles, tubes, fils.

### Rétractation sans outil

L'installation est effectuée en retirant simplement l'insert en plastique, et le câble est entièrement enveloppé, isolé et scellé. Un outil spécial comme un pistolet thermique n'est pas nécessaire.

### Bonne résistance

Le manchonnage thermorétractable offre une résistance supérieure aux intempéries, acides, alcalis, à l'ozone et radiation UV, et il est idéal pour l'utilisation extérieure.



2 x

## N° produit 20858

EAN: 4043619208586

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Longueur : env. 130 mm
- Diamètre : env. 25 mm
- Diamètre interne (après rétractation) : env. 6,5 mm
- Installation facile sans outil
- Très bonne résistance aux intempéries et aux produits chimiques
- Approprié pour l'intérieur et l'extérieur
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 200 °C
- Matière : Silicone
- Couleur : noir

## Contenu de l'emballage

- 2 x manchons thermorétractables à froid

## Image



## Technical characteristics

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 200 °C |
|---------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|            |          |
|------------|----------|
| Matériaux: | Silicone |
| Diameter:  | 25 mm    |
| Longueur:  | 130 mm   |
| Couleur:   | noir     |