

# Delock Krabička s výběrem trubic smršťujících se teplem, poměr smrštění 2:1, jednostěnné a dvoustěnné s vnitřním lepidlem 3:1, průhledné, 135 ks

## Popis

Tato trubka značky Delock, smršťující se teplem, se užívá na ochranu a k izolaci kabelů, elektrických trubic nebo drátů. Pod vlivem tepla obal důkladně uzavře kabel a smrští se. To kabel ochrání před vlivem povětrnostních podmínek a před mechanickým poškozením. Přílnavý povrch na vnitřní stěně přilepí smršťující se trubičku ke smrštěnému drátu nebo kabelu.



## Výběr různých velikostí a rychlostí smršťování

Tato sada obsahuje bužírky šesti různých průměrů a dvou různých rychlostí smršťování, které lze používat mnoha různými způsoby.

## Praktická skladovací krabička

Praktická krabička je ideální na ochranu smršťujících se trubic, aby se neznečistily od špíny a prachu. Krabici lze také opakovaně používat ke skladování různých nástrojových doplňků jako například šroubů, matic atd.

## Multifunkční aplikace

Trubice smršťující se s teplem lze používat např. v dílně, v domácnosti nebo v průmyslu.

## Aplikace smršťujících se trubek

Trubici smršťující se teplem lze ohřát horkovzdušnou pistolí, při poměru smrštění 2:1 se trubice při ohřevu smrští na jednu polovinu svého původního průměru a při poměru smrštění 3:1 na třetinu svého původního průměru.

## Číslo produktu 20866

EAN: 4043619208661

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Obsah:

Poměr smrštění 2:1, jednostěnná:

40 x průměr 3,0 mm

25 x průměr 5,0 mm

30 x průměr 10,0 mm

Poměr smrštění 3:1, dvoustěnná s vnitřním lepidlem:

25 x průměr 3,2 mm

10 x průměr 6,4 mm

5 x průměr 12,7 mm

- Délka trubičky: cca. 98 mm
- Smršťovací teplota: 125 °C
- Barva: transparentní
- Materiál: polyetylén
- Rozměry Krabice (DxŠxV): cca. 203 x 102 x 37 mm

---

## Obsah balení

- Teplem smršťovací trubičky krabice

---

## Příslušenství



## Technical characteristics

Smršťovací teplota:	125 °C
Poměr smrštění:	2:1 3:1

## Physical characteristics

Materiál:	polyetylén
Délka:	98 mm
Barva:	transparentní