

# Delock Ecouteur USB stéréo avec contrôle de volume pour PC et Laptop

## Description

Cet écouteur USB de Delock est approprié pour la lecture et l'enregistrement des signaux audios pouvant être utilisés pour travailler chez soi ou pour de petits travaux professionnels. Il est idéal pour Skype, les vidéo-conférences ou les achats en ligne.

### Enregistrement optimal et bon son stéréo

Avec le bras flexible de microphone, celui-ci capte haut et clair la voix et les transmissions vocales. Le bras réglable de microphone sur 270° permet d'utiliser le microphone sur la droite ou la gauche.

L'écouteur donne une vitesse d'échantillonnage jusqu'à 16 octets à 48 kHz, et peut donc enregistrer et lire des signaux audios de qualité DVD.

### Confortable à porter

L'écouteur est muni d'oreillettes en mousse et des écouteurs flexibles pouvant s'adapter individuellement à la forme de la tête. L'écouteur peut être ajusté à la taille de la tête. L'écouteur offre donc un confort plaisant même pendant un usage prolongé.

### Contrôle de volume graduel

Le câble est muni d'un contrôle de volume pouvant régler le volume à l'écouteur selon les besoins.

### Plug & Play

Avec l'USB prête à brancher, l'écouteur peut être employé immédiatement et il n'est pas nécessaire d'installer un driver. L'écouteur fonctionne tous les systèmes opérationnels courants comme Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux.



**N° produit 27179**

EAN: 4043619271795

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
- Directivité : omnidirectionnelle
- Sensibilité :

Ecouteur : 105 dB +/- 3 dB

Microphone : -42 dB +/- 2 dBV/Pa

- Plage de fréquence :

Ecouteur : 20 Hz - 20 kHz

Microphone : 40 Hz - 13 kHz

- Impédance : 32 +/- 5 Ohms
- Taux d'échantillonnage : 16 Bit / 48 kHz pour enregistrement et lecture
- Contrôle du volume (élevé / faible)
- Longueur du câble : env. 2,4 m
- Poids: env. 90 g
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Ecouteur USB
- Bonnette anti-vent
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction :                  | Plug & Play                                                                                                                                                                                               |
| Spécifications techniques:  | USB 2.0                                                                                                                                                                                                   |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Linux Kernel 5.4 or above<br>Mac OS 10.9 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Style:                      | Stereo                                                                                                                                                                                                    |

## Interface

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| connecteur : | 1 x USB 2.0 Type-A mâle |
|--------------|-------------------------|

## Technical characteristics

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Frequency range:        | 20 Hz - 20 kHz<br>40 Hz - 13 kHz       |
| Impédance s:            | 32 +/- 5 Ohm                           |
| Tension:                | Auto alimenté par le bus USB           |
| Sensibility:            | 105 dB +/- 3 dB<br>-42 dB +/- 2 dBV/Pa |
| Taux d'échantillonnage: | 16 Bit / 48 kHz                        |
| Directivity:            | omnidirectionnelle                     |

## Physical characteristics

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Weight:             | 90 g  |
| Couleur du câble:   | noir  |
| Longueur du cordon: | 2.4 m |