

# Delock Cargador USB inalámbrico 1 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Tipo-A con 58 W

## Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar teléfonos inteligentes y tabletas. Proporciona varios voltajes de 5 V a 12 V en el puerto USB Type-C™ y potencia hasta 58 vatios. Además, están disponibles un puerto USB Tipo-A con tecnología de carga rápida y un puerto USB Tipo-A con 2,4 A.

### Carga rápida inalámbrica

El cargador soporta una carga rápida de hasta 10 W con teléfonos inteligentes debidamente equipados. Para ello, el teléfono inteligente se puede colocar en la parte superior del área de carga de la estación de carga.

### Carga simultánea de varios dispositivos

Todos los puertos de carga, así como la unidad de carga inalámbrica, se pueden utilizar simultáneamente. Esto permite alimentar hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo.



## Número de elemento 41441

EAN: 4043619414413

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ hembra
  - 2 x USB Tipo-A hembra
  - 1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida:
  - USB-A (arriba) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (máx. 18,0 W)
  - USB-A (medio) 5,0 V / 2,4 A (máx. 12,0 W)
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (máximo 18,0 W)
- Carga inalámbrica: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Potencia de salida: 58,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 79,22 % (5,0 V / 3,0 A)
- Eficiencia media en activo 82,32 % (5,0 V / 2,4 A)
- Eficiencia media en activo 85,18 % (9,0 V / 2,0 A)
- Eficiencia media en activo 85,82 % (12,0 V / 1,5 A)

- Eficiencia a baja carga (10 %) 78,97 % (5,0 V / 3,0 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 80,65 % (5,0 V / 2,4 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 75,41 % (9,0 V / 2,0 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 72,44 % (12,0 V / 1,5 A)
- Consumo eléctrico en vacío 0,1 W
- Protección contra cortocircuitos
- 2 x Indicador LED
- Iluminación LED en la parte superior
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 86 x 83 x 100 mm

---

## Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,2 m
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Indicador LED:	2 x
----------------	-----

## Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------

## Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hembra 2 x USB Tipo-A hembra 1 x Wireless charging