

Delock USB Ładowarka 1 x USB Type-C™ PD 3.0 z 60 W

Opis

Ładowarka USB Power Delivery (PD) firmy Delock może być użyta do ładowania laptopów z gniazdem USB Type-C™. Zapewnia różne napięcia, od 5 V do 20 V i moc do 60 W.

Technologia GaN

Wykorzystanie nowoczesnych tranzystorów GaN (azotek-galu) podnosi wydajność w porównaniu do technologii krzemowej. Można uzyskać wysoką moc wyjściową nawet przy małych rozmiarach.



Numer artykułu 41447

EAN: 4043619414475

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x wtyk CEE 7/16
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście: PD 3.0: 5,0 V, 9,0 V, 15,0 V, 20,0 V / 3,0 A
- Moc wyjściowa: maks. 60,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 82,95 % (5,0 V / 3,0 A)
- Średnia sprawność podczas pracy 89,42 % (20,0 V / 3,0 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 74,63 % (5,0 V / 3,0 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 78,79 % (20,0 V / 3,0 A)
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,096 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Kolor: biały
- Wymiary bez wtyczki (DxSxW): ok. 53 x 40 x 36 mm

Zawartość opakowania

- USB Ładowarka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
Długość:	53 mm
Width:	40 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ żeńskie