

Delock Ładowarka USB Type-C™ PD 3.0 i USB Typ-A moc 20 W + 12 W

Opis

Ładowarka USB Delock może ładować dwa urządzenia USB. Jeden port jest wyposażony w USB Type-C™ Power Delivery (PD), a zatem obsługiwane urządzenia mogą pobierać do 20 W.

Dodatkowo dostępne jest jedno złącze USB Typu-A z napięciem 5 V, i z maksymalną mocą 12 W do innych urządzeń mobilnych.



Numer artykułu 41455

EAN: 4043619414550

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB Typ-A żeński
 - 1 x wtyk CEE 7/16
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Wyjście:
 - USB-C™ 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A (20,0 W)
 - USB-A 5,0 V 2,4 A (12,0 W)
- Moc wyjściowa: maks. 32,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 85,51 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 79,77 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,115 W
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Kolor: czarny
- Wymiary bez wtyczki (DxSxW): ok. 59,5 x 59,5 x 27,5 mm

Zawartość opakowania

- USB Ładowarka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Długość:	59,4 mm
Width:	59,4 mm
Height:	27,5 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 2,4 A 9,0 V / 2,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ żeńskie 1 x USB Typ-A żeński