

Delock USB 3.2 Gen 2 pouzdro pro PlayStation®5 se slotem M.2 NVMe - beznástrojový

Popis

Toto pouzdro značky Delock umožňuje instalaci SSD NVMe M.2 PCIe ve formátech 2280, 2260 a 2242. Připojuje se pomocí dvou konektorů USB Typu-A přímo k PS5. Robustní kovový kryt s průduchy po stranách zajišťuje optimální teplotu paměti.

Přídavný port USB Typu-A

Tento port je přímo postoupený z PlayStation®. Proto lze port USB Typu-A na pouzdru stále využívat k připojování zařízení USB nebo k nabíjení ovladače herní konzoly.

Prodlužovací kabel USB

Dodaný prodlužovací kabel lze využít k připojení pouzdra k PlayStation®4 a tak ke kopírování her na M.2 SSD k využití na PS5.

Kromě toho lze kabel použít k připojení pouzdra k PC nebo laptopu.

Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.

Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.



Číslo produktu 42013

EAN: 4043619420131

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samec
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)

- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje UASP
- Podporuje TRIM
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 120 x 45 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systemové požadavky

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (s kabelem)
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Kabel USB Typ-A samec na Typ-A samice, délka ca. 30 cm
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 1 x tepelně vodivá destička
- 2 x gumová špička
- Uživatelská příručka

General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 PlayStation®5
Supported module:	Podporuje moduly M.2 ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps Type-A male 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
-----------------------	---------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	30 cm
Délka:	125 mm
Width:	45 mm
Height:	15 mm