

# Delock Externí USB 20 Gbps pouzdro pro 2 x SSD M.2 NVMe PCIe se zásuvkovým konektorem USB Type-C™ a funkcí klonování

## Popis

V hliníkovém pouzdra od Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe ve formátech 2280, 2260 a 2242. Lze jej připojit kabelem USB k PC nebo k notebooku.

## Funkce klonování SSD M.2 PCIe

Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho SSD na jiné bez použití PC.

## Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Blokovací mechanismus brání nechtěnému otevření krytu v tašce, například při přepravě.

## Dobré chlazení

Ventilátor ve spodní části krytu zaručuje dostatečné chlazení použitých SSD, aby byl možný bezproblémový provoz i při zavřené skříňce.



## Číslo produktu 42027

EAN: 4043619420278

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí:  
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice  
1 x DC jack  
interní:  
2 x M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS586U
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM

- Podporuje UASP
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- 1 x Klonovací tlačítko
- 1 x spínač vzájemného blokování
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Hot Plug, Plug & Play
- Možnost bootování
- Kovová skříňka
- Vestavěný ventilátor průměru 30 mm
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 143 x 77 x 18 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,5 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 13.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

---

## Obsah balení

- Externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 60 cm

- Externí napájecí zdroj
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 2 x tepelně vodivá destička
- 4 x gumová špička
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Funkce klonování
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x DC jack 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	2 x M.2 klíč M slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS586U
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Barva:	šedá