

# Delock Boitier externe pour SATA HDD / SSD 2.5" avec USB Type-C™ femelle, transparent - pas d'outil

## Description

Ce boîtier de Delock en plastique peut être utilisé pour installer un disque dur SATA 2.5" ou SSD. En dépit de sa forme affinée, on peut y installer des disques durs d'une épaisseur allant jusqu'à 9,5 mm. Le câble USB Type-C™ à USB Type-A inclus permet la connexion à un port femelle USB Type-A.



### Boîtier transparent avec support

Le boîtier en plastique robuste, transparent, permet de voir l'intérieur pour définir quelle mémoire est à l'intérieur. Un support est fourni pour les opérations en position verticale.

### HDD / SSD Montage sans outil

Le dispositif spécial de ce boîtier est qu'aucun outil n'est nécessaire pour installer le HDD. Le couvercle peut être poussé en arrière par une légère pression, le HDD peut être fixé au port SATA, puis le couvercle peut être remis en place jusqu'au verrouillage.

**N° produit 42621**

EAN: 4043619426218

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - interne : 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
  - Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
  - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
  - supporte 5 V DD / SSD
  - HDD / SSD jusqu'à 4 To
- Chipset : VIA VL716
- Débit de données :
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps

- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier en plastique transparent
- Dimensions (LxlxH) : env. 125 x 79 x 13 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Chrome OS 74.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 2.5"
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 50 cm
- Support
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD ou HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
----------	-----------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur du cordon:	50 cm
Longueur:	125 mm
Width:	79 mm
Height:	13 mm
Couleur:	transparent