

Delock Plateau interne de rack mobile 1 x M.2 NVMe SSD pour rack mobile 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129

Description

Ce plateau interne de rack mobile de Delock permet l'installation d'une prise M.2 en format 2280, 2260, 2242 ou 2230 et il est compatible avec un rack mobile 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129.



Plateau avec verrouillage à clé et ressorts

Le rack mobile est équipé d'un verrouillage à clé empêchant les accès non autorisés. Le porteur stable métallique est muni de ressorts en haut et en bas pour réduire les vibrations.

N° produit 47037

EAN: 4043619470372

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M.2 clé M mâle
 - 1 x M.2 fente clé M
- Interface : PCIe / NVMe
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Matière : métal
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C

Configuration système requise

- Rack mobile 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129 de Delock

Contenu de l'emballage

- Plateau d'entrée de rack mobile
- Dissipateur thermique
- Vis
- 2 x clé
- Mode d'emploi

Image



Interface

Externe:	1 x M.2 clé M mâle
Interne:	1 x M.2 fente clé M