


Delock Tacka wewnętrzna do Mobile Rack, 1 x M.2 NVMe SSD dla Mobile Rack 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129

Opis

Tacka wewnętrzna Delock do Mobile Rack pozwala na instalację slotu M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230 i jest zgodna z Mobile Rack 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129.

Kieszki z blokadą na klucz i sprężynami

Przenośny stelaż jest wyposażony w blokadę na kluczyk w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Stabilna tacka ma sprężyny u góry u dołu dla zmniejszenia wibracji.



Numer artykułu 47037

EAN: 4043619470372

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męską wpustem M M.2
 - 1 x gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe / NVMe
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Materiał: metal
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C


Wymagania systemowe

- Mobilna szafa typu rack 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129 firmy Delock

Zawartość opakowania

- Tacka mobilnej szafy typu rack
- Radiator
- Śruby
- 2 x klucze
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

Zewnętrzne:	1 x męską wpustem M M.2
Wewnętrzne:	1 x gniazdo z wpustem M M.2