

# Delock Rack móvil de 5.25" para 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

## Descripción

Se puede instalar este rack móvil de Delock en una bahía libre de 5.25" de una PC de escritorio y permite el funcionamiento de hasta cuatro discos duros SATA o SAS de 2.5".

### Cambio rápido de discos duros

Debido al mecanismo especial, los discos duros se pueden intercambiar rápida y fácilmente. Por ejemplo, las copias de seguridad de los datos se pueden tomar y almacenar en un lugar seguro.

### Protección contra el robo

Cada uno de los cuatro marcos extraíbles está provisto de un bloqueo separado. Por lo tanto, pueden protegerse los discos duros y los datos contra el robo y el mal uso.

### Operación con controlador SATA

Este rack móvil de Delock también se puede utilizar en tarjetas madre con controladores SATA. Con el elemento Delock 83320, el puerto Mini SAS HD en el rack móvil se puede conectar a cuatro puertos SATA libres de la tarjeta madre y permite el uso de hasta cuatro discos duros SATA.

## Nota

- No es posible utilizar discos duros SAS con un controlador SATA.



## Número de elemento 47233

EAN: 4043619472338

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - interno:
    - 4 x SFF-8680 hembra
  - externo:
    - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 hembra
    - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos

- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA / SAS de 2.5":  
Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm  
Soporte 5 V HDD / SSD
  - Velocidades de transferencias de datos:  
SATA de hasta 6 Gb/s  
SAS de hasta 12 Gb/s
  - Rack móvil con bloqueo de teclas para cada bahía.
  - 4 x Indicador LED para alimentación y acceso
  - Carcasa robusta de aluminio.
  - 2 x ventilador de 35 x 35 mm en la parte posterior
  - Control de velocidad del ventilador en dos pasos.
  - SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
- 

## Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 5.25"
  - PC con un controlador SAS o SATA
  - Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra
  - 1 cable Mini SAS HD
- 

## Contenido del paquete

- Bastidor móvil de 5.25"
- 4 x bandeja interna para bastidor móvil de 2.5"
- 2 x llave
- 8 x Tornillos para bastidor
- 16 x Tornillos para unidad de disco duro
- Manual del usuario

## Image



### General

Factor de forma:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

### Interface

Externo:	1 x SFF-8643 de 36 contactos hembra 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Interno:	4 x SFF-8680 Buchse

### Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	up to 12 Gbps
-----------------------------------------	---------------

### Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Color:	negro