

Delock Paměťová karta CFexpress, 64 GB

Popis

Tento modul flash od Delock je paměť ve formátu CFexpress 1.0 (CFX) typu B. Tato paměťová karta je obzvláště vhodná pro fotografické a video aplikace, protože norma PCI Express umožňuje velmi rychlou výměnu velkých objemů dat. Kromě toho norma PCIe, resp. NVMe a nízké latence dělají tuto kartu vhodnou pro průmyslové aplikace, při kterých je potřeba vyměnitelných úložišť.



64 GB

Číslo produktu 54064

EAN: 4043619540648

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Antistatic cover

Technické detaily

- Konektor:
1 x CFexpress 1.0
- Kapacita: 64 GB
- Rozhraní: PCIe x2 Rev. 3.0
- Provedení: type B
- Typ Flash: TLC
- Maximální rychlost čtení: 750 MB/s
- Maximální rychlost zápisu: 230 MB/s
- MTBF: 1.500.000 hodin
- Spotřeba energie: max. 1,8 W
- Vibrace: 20G
- Otřes: 1500G
- Skladovací teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje TRIM
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Rozměry (DxŠxV): cca. 38,5 x 29,6 x 3,8 mm

Systémové požadavky

- Volný slot CFexpress

Obsah balení

- Paměťová karta CFexpress

Příslušenství



Interface

| | |
|-----------|-------------------|
| konektor: | 1 x CFexpress 1.0 |
|-----------|-------------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C |
| Read: | 750 MB/s |
| Maximum power consumption: | 1.8 W |
| MTBF: | 1.500.000 hours |
| Interface: | PCI Express |
| Shock: | 1500 G |
| Write: | 230 MB/s |
| Capacity: | 64 GB |
| Vibration: | 20 G |