

# Delock Prensaestopas PG29 con alivio de tensión y protección contra la flexión gris

## Descripción

Este prensaestopas de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.

### Protección adicional mediante el alivio de la tensión

La descarga de tensión atornillada fija el cable y lo protege de una flexión excesiva, por ejemplo, en la maquinaria. El cable permanece en su posición original incluso durante las vibraciones y no puede caerse.

### IP68 a prueba de polvo y agua

El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

### Aplicación multifuncional

El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.



## Número de elemento 60362

EAN: 4043619603626

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Tamaño de rosca: PG29
- Longitud del hilo: 12 mm
- Tamaño de la llave: 41 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
  - mín.: 18 mm
  - máx.: 25 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plástico
- Color: gris RAL7035

## Contenido del paquete

- Prensacables

---

## Image



### Technical characteristics

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------------|-----------------|

### Physical characteristics

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Thread length:      | 12 mm                      |
| Color:              | gris                       |
| Thread type:        | PG29                       |
| Tamaño de la llave: | 41 mm                      |
| Diámetro del cable: | mín.: 18 mm<br>máx.: 25 mm |