

Delock Câble plat DL4 Solar mâle vers femelle, 60 cm, noir

Description

Ce câble plat DL4 de Delock peut être utilisé pour transmettre l'énergie obtenue d'un système photovoltaïque.

Connecteurs DL4

Les fiches et prises DL4 ont une fonction d'encliquetage, ce qui permet d'éviter des interruptions indésirées et assure une connexion sécurisée. La connexion peut être relâchée avec un outil approprié.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le câble DL4 Solar est protégé de la saleté et de l'humidité.

Très flexible et plat

Le câble plat est idéal pour être placé dans un bouchon de fenêtre. Le matériau du blindage du câble est flexible et le câble est très résistant aux contraintes.



60 cm

N° produit 60675

EAN: 4043619606757

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DL4 mâle
 - 1 x DL4 femelle
- Section du câble: env. 3,3 mm²
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 90 °C
- Taille de câble : env. 10,0 x 2,0 mm
- Classe de protection : IP67
- Tension : maxi. 1000 V
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 60 cm

Configuration système requise

- Port DL4 libre

Contenu de l'emballage

- Câble DL4

Image



Interface

| | |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x DL4 mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DL4 femelle |

Technical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Voltage: | 1000 V |
|----------|--------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|------------|
| Cable category: | Câble plat |
| Conductor gauge: | 12 AWG |
| Longueur: | 60 cm |
| Couleur: | noir |