

Delock Konwerter USB na SATA 6 Gb/s ze złączem USB Type-C™ lub USB Typu-A

Opis

Ten konwerter firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB-C™ lub USB Typ-A do komputera osobistego lub laptopa. W ten sposób można używać dyski twarde 2.5" SATA lub SSD z 22-pinowym złączem SATA.

Wiele opcji po??czenia

Dzięki specjalnej konstrukcji, konwerter Delock można szybko podłączyć do gniazda USB Typ-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.



30 cm

Numer artykułu 61042

EAN: 4043619610426

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Adapter:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski
- Chipset: Asmedia ASM1153e
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA
- Obsługuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gb/s
- Plug & Play
- Długość ze złączami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 lub nowszy
- Mac OS 12.2.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Kapsel
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------