

# Delock Station d'accueil SuperSpeed USB 5 Gbps pour 1 x 2.5" / 3.5" SATA HDD / SSD avec fonction de sauvegarde

## Description

Cette station d'accueil pour disque dur permet de connecter en externe un DD SATA de 2.5" ou 3.5" pouces via une interface USB. Le câble de connexion peut également être relié à votre disque dur sans utiliser le support. Vous pouvez protéger le disque dur du côté circuit imprimé et éviter un éventuel court-circuit en insérant les plaques de couverture fournies dans les trous de montage de votre disque dur 2.5" ou 3.5" pouces. En outre, vous pouvez connecter un lecteur Blu-ray ou DVD au connecteur d'accueil et le relier à votre système. Avec la fonction One-Touch Backup (Sauvegarde via une touche), vous pouvez facilement synchroniser les données sur votre disque dur par une simple pression sur un bouton.



**N° produit 61858**

EAN: 4043619618583

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
  - 1 x prise CC
- Touche de fonction :
  - 1 x bouton de sauvegarde
- Pour disques durs, SSD
- Pour lecteur optique lors de l'utilisation du câble de connexion
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Avec fonction de sauvegarde
- Témoin DEL
- Plug & Play

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale

- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
  - Sortie : 12 V / 2 A
  - Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
  - Dimensions :
    - intérieur :  $\varnothing$  env. 2,1 mm
    - extérieur :  $\varnothing$  env. 5,5 mm
    - Longueur : env. 11 mm
- 

## Configuration système requise

- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- 

## Contenu de l'emballage

- Câble d'accueil
- Support DD
- Plaque de couverture 3.5", plaque de couverture 2.5"
- Alimentation électrique externe 12 V / 2 A
- Programme de sauvegarde
- Mode d'emploi

## Image

