



# Delock Convertidor de 2.5" SATA de 22 pines > 1 x Ranura B M.2 - 7 mm

#### Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar una unidad estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede utilizar como reemplazo de una unidad de disco duro de 2.5". El convertidor se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.



#### Número de elemento 62544

EAN: 4043619625444
Pais de origen: Taiwan,
Republic of China
Paquete: Retail Box

#### **Detalles tecnicos**

- Conectores:
  - 1 x SATA de 22 pines macho >
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 100 x 70 x 7 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

#### Requisitos del sistema

• Una interfaz SATA de 22 pines disponible





## Contenido del paquete

- Convertidor
- 1 x tornillo de fijación para el módulo M.2
- 4 x tornillos para el armazón
- Manual del usuario

### **Image**

