

# Navilock Chargeur de voiture 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A

## Description

Ce chargeur de voiture USB Navilock peut être utilisé pour charger deux appareils USB. Un port est équipé d'un connecteur USB Type-C™, par conséquent les appareils pris en charge peuvent être chargés avec 3 A au maximum. Le deuxième port avec un connecteur USB Type-A fournit jusqu'à 2,4 A avec une technologie de chargement intelligent pour les appareils classiques.



**N° produit 62782**

EAN: 4043619627820

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur :
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 1 x USB Type-A femelle
- Entrée : DC 12 ~ 24 V
- Sortie :
  - USB Type-C™ femelle 5 V / 3,0 A
  - USB Type-A femelle 5 V / 2,4 A
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 35 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 60 °C
- Couleur : noir
- Dimensions (LxP) : env. 68,3 x 30,0 mm

## Contenu de l'emballage

- Chargeur de voiture

---

## Image



## Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 60 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 35 °C

## Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Diameter:	30,0 mm
Longueur:	68,3 mm

## Power supply

Type:	Chargeur de voiture
Input:	DC 12 - 24 V
Output:	5,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-A femelle 1 x USB Type-C™ femelle