

Delock Convertidor USB Type-C™ a SATA 6 Gb/s de 22 pines

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB-C™. Por tanto, se puede utilizar una unidad de disco duro o de estado sólido de 2.5" con una interfaz SATA de 22 pines.



50 cm

Número de elemento 63803

EAN: 4043619638031

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: Asmedia ASM235CM
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5"
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Conectar y listo
- Longitud incluido conectores: aprox. 50 cm

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- iPad Air (4ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.8 o superior
- Mac OS 10.15.7 o superior

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Convertidor USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s

Image



General

Función :	Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Air (4th Generation) or above

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM235CM
--------------------	------------------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	50 cm
Conductor gauge:	32 AWG