

Delock Convertisseur USB Type-C™ à SATA 6 Gb/s 22 broches

Description

Ce convertisseur Delock peut être connecté via une interface USB-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Un SSD ou un disque dur SATA 2.5" avec une interface SATA 22 broches peut être utilisé.



50 cm

N° produit 63803

EAN: 4043619638031

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : Asmedia ASM235CM
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD
- Prend en charge SATA 1,5 Go/s, SATA 3 Go/s et SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Jauge de câble : 32 AWG
- Plug & Play
- Longueur, cordon incl. : env. 50 cm

Configuration système requise

- Chrome OS
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.7 ou version ultérieure

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Air (4th Generation) or above

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235CM
----------	------------------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	50 cm
Conductor gauge:	32 AWG