

# Delock Adaptador USB 2.0 Type-C™ macho > 1 x Serial RS-232 RJ45 macho 3,0 m azul

## Descripción

Este adaptador USB 2.0 a RS-232 de Delock es adecuado para la consola en los enrutadores CISCO, switches, puntos de acceso, etc. a través de PC o laptop.



**Número de elemento 63914**

EAN: 4043619639144

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-C macho
  - 1 x RJ45 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- Señales: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- Longitud del cable: aprox. 3,0 m
- Adecuado para varios compatible dispositivos CISCO


## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-C disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x RJ45 macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI FT232RL
Velocidades de transferencias de datos:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	3 m
-------------------------------	-----

Color:	azul
--------	------

