

Delock Mini DisplayPort 1.4 Adaptador a HDMI 4K 60 Hz con función HDR Blanco activo

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI al sistema través de una interfaz mini DisplayPort disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 60 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p. Con el soporte de la función HDR (High Dynamic Range), la pantalla se puede mostrar más nítida, clara y vívida.



Número de elemento 63935

EAN: 4043619639359

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines >
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: Megachips MCDP2900
- Especificación DisplayPort 1.4 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDR / HDR10 (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- 1 x núcleo de ferrita
- Consumo de energía: aprox. 1 W
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 10 cm
- Color: blanco

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a HDMI con función HDR

Image



General

| | |
|-----------|-------------|
| Función : | HDR / HDR10 |
|-----------|-------------|

Interface

| | |
|--------------|----------------------------|
| Conector 1: | 1 x mini DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A hembra |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips: | MegaChips MCDP2900 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Núcleo de ferrita: | 1 x |
| Longitud del cable: | 10 cm |
| Color: | blanco |