

# Delock Station d'accueil M.2 pour M.2 NVMe PCIe SSD avec USB Type-C™ femelle

## Description

Cette station d'accueil M.2 de Delock permet d'installer une M.2 PCIe NVMe SSD et elle peut être connectée au PC ou laptop via USB. Les câbles USB inclus permettent la connexion à un port disponible USB Type-A or USB-C™.



## Equipement idéal de test

La mémoire est simplement branchée dans le logement robuste en métal et peut être utilisée immédiatement. Pas de vis, d'outils ou d'accessoires ne sont nécessaires, ce qui signifie que la SSD peut être changée rapidement.

## Note

Elle n'est pas compatible avec SATA M.2 SSD.

**N° produit 64000**

EAN: 4043619640003

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Amorçable
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Boîtier métallique
- Dimensions (LxlxH) : env. 49 x 49 x 12 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.2 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible ou
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible


---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 30 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 30 cm
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play Amorçable
Supported operating system:	Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Témoin DEL:	1 x

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Débit de données:	10 Gbps

## Physical characteristics

Longueur:	49 mm
Width:	49 mm
Height:	12 mm
Couleur:	argent