

# Delock USB 3.0 Convertidor Slim SATA

## Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB Tipo-A. Por lo tanto, un dispositivo Slim SATA, por ejemplo, Se puede usar como unidad óptica con una interfaz SATA de 13 pines.



35 cm

**Número de elemento 64048**

EAN: 4043619640485

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 3.0 Tipo-A macho >
  - 1 x Slim SATA 6 Gb/s de 13 pines hembra
- Conjunto de chips: JMicron JMS578
- Para dispositivos Slim SATA
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos:
  - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
  - SATA de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 35 cm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.15.3 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible


---

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15.3 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	1 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Slim SATA 6 Gb/s de 13 contactos hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	JMicron JMS578
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB

## Physical characteristics

Longitud del cable:	35 cm
Color:	negro