

# Delock 3.5" USB 3.2 Gen 2 přední panel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

## Popis

Tento čelní panel od Delocku může být nainstalován do volné 3.5" pozice počítače. Má dva porty USB Typu-A a dva porty USB Type-C™. Bude vnitřně připojen k základní desce prostřednictvím zástrčkového portu USB key A.



### Číslo produktu 64057

EAN: 4043619640577

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
  - interní:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A samec
    - 1 x SATA 15 pin samec (napájecí zdroj)
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datový kabel:
  - 1 x zástrčkový konektor USB 3.2 key A, délka cca. 38 cm (bez konektorů)
  - 1 x napájecí kabel SATA, patnáctipinový, zástrčkový, délka cca. 8 cm (bez konektorů)
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: černá
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným portem USB key A samice
- Napájecí zdroj se SATA 15 pin samicí

---

## Obsah balení

- 3.5" čelní panel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Provedení:	3.5"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x napájecí konektor SATA 15 pin 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps
-----------------------	-------------

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Barva:	černá