

Delock Dokovací stanice s SuperSpeed USB 5 Gbps pro 4 x SATA HDD / SSD s funkcí klonování

Popis

Tato dokovací stanice HDD / SSD Delock umožňuje externí připojení až čtyř HDD nebo SSD SATA 2.5" nebo 3.5" prostřednictvím rozhraní USB, jakož i jednoduchou výměnu disků přes Hot Swap. Také je možné připojit k počítači pomocí konektoru eSATA jediný pevný disk.

Čtyři diskové přihrádky pro HDD / SSD s funkcí klonování

Lze vložit až čtyři HDD nebo SSD a mít k nim přístup současně. Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho HDD / SSD na jeden nebo více jiných disků bez použití PC.

Připojení přes USB Type-C™ a samostatný napájecí zdroj

Díky portu USB a dodanému kabelu USB lze dokovací stanici snadno připojit k počítači. Kromě toho napájecí zdroj, který je součástí balení zajišťuje napájení připojených úložných zařízení.



Číslo produktu 64063

EAN: 4043619640638

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 4 x SATA 22 pin samice
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B samice
 - 1 x eSATA 7 pin samec
 - 1 x DC jack
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funkční tlačítka:
 - 1 x Klonovací tlačítko
 - 1 x On-/ Off vypínač
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Použitelný pro SATA HDDs / SSDs až do SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 3 Gb/s
- 5 x LED indikující
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Bootovatelný (eSATA)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 166 x 127 x 65 mm

- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Výstup: 12 V / 6,5 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Dokovací stanice
- 1 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka cca. 80 cm
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkce : | Hot Swap Plug & Play Možnost bootování Funkce klonování |
| Suitable for data medium: | 2.5" 3.5" SSD nebo HDD |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Mac OS 10.14.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|----------|---|
| Externí: | 1 x DC 12 V power connector 1 x eSATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice |
| Interní: | 4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Chipsetem: | Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578 |
| Rychlost přenosu dat: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Délka: | 166 mm |
| Width: | 127 mm |



| | |
|---------|-------|
| Height: | 65 mm |
| Barva: | černá |