

Delock Concentrador de 3 puertos y lector de tarjeta de 2 ranuras para MacBook con PD 3.0 y conexión USB Type-C™ retráctil

Descripción

El concentrador USB de Delock es el compañero móvil para MacBook con conexión USB Type-C™. Se pueden conectar hasta 3 dispositivos USB al concentrador. Gracias a su tamaño y al conector USB-C™ especialmente diseñado, el concentrador se conecta perfectamente al MacBook.

Lector de tarjetas integrado

Además, el concentrador con lector de tarjetas integrado expande una PC o computadora portátil mediante una ranura SD y Micro SD a través de la conexión USB Type-C™.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El concentrador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la computadora portátil o tableta para cargarla. Además, también suministra energía a las hembras USB Tipo-A. El concentrador también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario. Si se inserta el enchufe USB-C™ durante el transporte, no puede contaminarse ni dañarse.



Número de elemento 64078

EAN: 4043619640782

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

- 1 x Ranura para tarjetas SD
- 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- 1 x Entrega de alimentación SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
- Conjunto de chips: VIA VL817, Norelsys NS1081C
- Interruptor deslizante para USB-C™ macho
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Solo se puede usar una tarjeta de memoria, no ambas al mismo tiempo
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 1. Ranura Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Ranura Micro Secure Digital
 - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Carcasa metálica
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 113 x 35 x 10 mm
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Mac OS 10.14.5 o superior
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenido del paquete

- Concentrador USB + lector de tarjetas
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
conector 4:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD
connector 5:	1 x Ranura para tarjetas SD

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VIA VL817 Norelsys NS1081C
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps