

Delock Adapter zasilania Apple z PD i QC 3.0

Opis

Adapter Delock można włączyć do zasilania Apple, np. MacBook Pro i rozszerzyć zasilanie do czterech portów ładowania. Umożliwia to jednoczesne ładowanie kilku urządzeń USB.

Pewność zasilania

Dzięki wtykowi USB Type-C™ oraz zaporom po obu stronach, adapter daje pewność zasilania.

PD i QC 3.0

Po włączeniu zasilania dostępne są cztery porty ładowania USB, jeden żeński USB-C™ z funkcją PD, jeden żeński Quick Charge 3.0 USB Typ-A oraz dwa żeńskie USB Typ-A BC1.2.

Uwaga

Gdy porty PD i QC są używane jednocześnie, tylko 5 V jest dostępne dla portu QC.



Numer artykułu 64079

EAN: 4043619640799

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński
 - 1 x USB Typ-A żeński QC 3.0
 - 2 x USB Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Wyjście:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
 - 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, / 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A
 - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0:
 - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2 A, 9 V ~ 12 V / 1,5 A
 - USB Typu-A, żeńskie z ładowaniem BC 1.2 5 V / 2,4 A
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem

- 1 x Wskaźnik LED
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 74 x 59 x 34 mm

Wymagania systemowe

- Zasilacz Apple 61, 87 lub 96 watt z żeńskim USB-C™

Zawartość opakowania

- Adapter
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	1 x
---------------	-----

Interface

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-A female QC 3.0
złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński
złącze 4:	2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Physical characteristics

Kolor:	biały
--------	-------