

Delock Adaptér USB 3.2 Gen 1 na 4K HDMI + VGA s funkcí Splitter

Popis

Tento adaptér značky Delock umožňuje připojit přídavný monitor, projektor nebo podobné zařízení s rozhraním HDMI a VGA k PC nebo laptopu přes konektor rozhraní USB Typu-A. Není potřeba podpora alternativního režimu DisplayPort. Tím je umožněn provoz na starších počítačích. Adaptér připojovaný ke kabelu slouží i k připojování k portu USB Type-C™. Lze provozovat dva monitory současně, např. pro rozšíření pracovní plochy počítače.

Rozlišení UHD a Full HD

Na portu HDMI je možné rozlišení až 4K při 30 Hz a na portu VGA až 1080p při 60 Hz. Toto platí také tehdy, když jsou oba video výstupy používány současně.

Zrcadlení a rozšíření

Pokud je používán jen jeden přídavný video výstup, lze případně rozšířit nebo zrcadlit pracovní plochu počítače. Jestliže jsou používány oba přídavné video výstupy, lze oba rozšířit, nebo lze jeden monitor rozšířit a druhý zrcadlit.



Číslo produktu 64085

EAN: 4043619640850

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Na zařízení:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x VGA samice
 - Na adaptéru:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
- Chipset: Silicon Motion
- Rozlišení:
 - HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
 - VGA až 1920 x 1080 @ 60 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje HDCP 1.4
- Zpětně kompatibilní s USB 2.0
- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení a rozšíření
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 12 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Mac OS 10.12.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- USB na HDMI + VGA adapter
- Adaptér USB Typ-A samice na USB-C™ samec
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.12.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice 1 x VGA 15 pin samice
Vstup:	1 x USB 5 Gbps Typ-A samec 1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Silicon Motion
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Délka kabelu:	12 cm
Barva:	černá