

# Delock Adaptador USB 3.2 Gen 1 a 4K HDMI + VGA con función Splitter

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI y VGA adicional, proyector, etc., a un PC o portátil a través de un conector USB Tipo-A. No se requiere soporte para el modo alternativo de DisplayPort, lo que facilita su uso en ordenadores antiguos. El adaptador conectado al cable también permite la conexión al puerto USB Type-C™. Pueden funcionar dos monitores simultáneamente, por ejemplo, para ampliar el escritorio.

### Resolución UHD y Full HD

En el puerto HDMI resolución es posible una de hasta 4K 30 Hz, y en el puerto VGA hasta 1080p a 60 Hz. Esto incluso se aplica si ambas salidas de vídeo funcionan simultáneamente.

### Reflejar y extender

Si sólo se utiliza una salida de vídeo adicional, el escritorio puede extender o replicarse opcionalmente. Si se utilizan ambas salidas de vídeo adicionalmente, ambas pueden extenderse, o puede extenderse un monitor y el otro puede reflejarse.



## Número de elemento 64085

EAN: 4043619640850

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:

En el dispositivo:

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho

1 x HDMI-A hembra

1 x VGA hembra

En el adaptador:

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho

- Conjunto de chips: Silicon Motion

- Resolución:

HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

VGA máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatible con HDCP 1.4
- Compatible con USB 2.0
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Características: simetría y extendida
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 12 cm
- Color: negro

---

## Requisitos del sistema

- Mac OS 10.12.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB a HDMI + VGA
- Adaptador USB Tipo-A hembra a USB-C™ macho
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.12.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines
Entrada:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho 1 x USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Silicon Motion
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Longitud del cable:	12 cm
Color:	negro