

Delock Adaptér SATA 22 pin na mSATA slot

Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení SSD mSATA plného formátu. Adaptér se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.



Dokonalé příslušenství

Tato položka je vhodná jako příslušenství k dokovací stanici Delock a klonovací stanici 64098. Takže SSD mSATA lze používat a klonovat.

Číslo produktu 64100

EAN: 4043619641000

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 22 pin samec
 - 1 x mSATA slot (full size)
- Pro 3,3 V mSATA modul
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 51 x 5 mm



Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

Obsah balení

- Adaptér

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Možnost bootování
----------	-------------------------------

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 22 pin samec
Konektor 2:	1 x mSATA slot

Physical characteristics

Délka:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm