


Delock Sériový adaptér pro kabelové rozšíření z konektoru DB9 samice na konektor RJ45 samice

Popis

Tento adaptér pro prodlužovací kabel Delock je vhodný pro všechna sériová rozhraní od DB9 po RJ45. Propojuje taková zařízení, jako například tiskárny, počítače, síťové brány, pokladní systémy (POS), atd. Adaptér tak umožňuje jednoduché řešení pro přenos sériových dat, jako např. rozhraní RS-232/422/485 po kabelu kategorie 5 a v rámci stávající kabelové infrastruktury.



20 cm

Přenosové charakteristiky pro sériový adaptér

Standardní kabel, např. kategorie 5 (Cat.5) má mnohem lepší přenosové charakteristiky než standardní kabel RS-232. Umožňuje přenášet vyšší datové toky a překlenout delší vzdálenost bez nutnosti použít doplňující vybavení k zesilování signálu.

Číslo produktu 64122

EAN: 4043619641222

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový DB9 samice se šroubky
 - 1 x sériový RJ45 samice
- Specifikace: TIA/EIA-561
- Signály:
 - 1 x RJ45: RI(1), DCD(2), DTR(3), RXD(5), TXD(6), CTS(7), RTS(8), GND(4)
 - 1 x DB9: RI(9), DCD(1), DTR(4), RXD(2), TXD(3), CTS(8), RTS(7), GND(5)
- Rychlost přenosu:
 - 921,6 Kbps až do 20 m
 - 115,2 Kbps až do 300 m
- Typ kabelu: Cat.5e
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Jeden volný port DB9

- Volný port RJ45
-

Obsah balení

- Adaptér DB9 samec na RJ45 samice
-

Příslušenství



General

Specifikace:	TIA/EIA-561
--------------	-------------

Interface

Konektor 1:	1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky
Konektor 2:	1 x RJ45 samice

Technical characteristics

Signal transmission:	RI, RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR and GND
Data transmission:	Bi-directional full duplex

Physical characteristics

Cable type:	Cat 5e
Cable length incl. connector:	20 cm
Barva:	černá