

# Delock Adaptateur Dual HDMI avec 4K 60 Hz et PD 3.0 pour MacBook

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être connecté à un MacBook avec deux ports Thunderbolt™ 3 adjacents, par exemple, le MacBook Pro. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux sorties HDMI avec 4K 60 Hz.

### L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

L'adaptateur est muni d'un port USB Type-C™ Power Delivery pour brancher l'alimentation du laptop pour le charger. L'adaptateur peut également être utilisé sans alimentation.

### Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, cet adaptateur de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans le sac avec le laptop et être utilisé quand il est nécessaire.

## Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut connecter des appareils MacBook munis de puce M1, M2 et M3. Des appareils MacBook munis d'une puce M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro et M3 Max peuvent connecter deux moniteurs externes supplémentaires ou plus. D'autres informations sont disponibles sur [www.apple.com](http://www.apple.com).



## N° produit 64123

EAN: 4043619641239

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 2 x USB Type-C™ mâle
  - 2 x HDMI-A femelle
  - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo

- Fonctions : Miroir ou étendue
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Boîtier métallique
- Dessous caoutchouté
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 62 x 40 x 11 mm

## Configuration système requise

- MacBook Pro avec deux ports adjacents Thunderbolt™ 3

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Mode d'emploi

## Image



## Interface

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Connecteur 1: | 2 x USB Type-C™ mâle                   |
| Connecteur 2: | 2 x HDMI-A female                      |
| connecteur 3: | 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Matériau du boîtier : | métal |
| Couleur:              | gris  |