


Delock Adaptador M.2 key A+E macho a ranura key M acodada con soporte

Descripción

Este adaptador de Delock convierte la ranura M.2 key A o key E en una ranura key M. En esta ranura se puede conectar verticalmente un SSD M.2 y fijarlo con la ayuda del soporte.



Número de elemento 64137

EAN: 4043619641376

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x A+E M.2 de 59 pines macho >
 - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Factor de forma: M.2 2230
- Adecuado para ranura M.2 con clave A o E basada en PCIe
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M
- Soporte con orificio de montaje para SSD M.2 de 80 mm
- 2 x Indicador LED
- Permite el reinicio
- Compatible con PCI Express V4.0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 30 x 22 x 6 mm


Requisitos del sistema

- Una ranura M.2 clave A o clave E disponible

Contenido del paquete

- Adaptador
- Atornillador
- Soporte
- Material de montaje
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Permite el reinicio
Indicador LED:	2 x
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x A+E M.2 de 59 contactos macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines