

Delock Câble de connexion en série avec chipset FTDI, USB 2.0 Type-A mâle à RS-232 RJ45 femelle, 50 cm, noir

Description

Ce câble USB 2.0 à RS-232 de Delock peut être utilisé pour commander une console sur des routeurs CISCO, des interrupteurs, des points d'accès et autres appareils compatibles via un PC ou un laptop.



50 cm

N° produit 64163

EAN: 4043619641635

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle >
 - 1 x série RS-232 RJ45 femelle
- Chipset : FTDI FT231XS
- Signaux : CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Approprié pour divers appareils CISCO
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 50 cm

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.7 ou version ultérieure

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Câble adaptateur

Image



Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-A mâle > |
| Connecteur 2: | 1 x série RS-232 RJ45 femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--------------|
| Chipset: | FTDI FT231XS |
| Débit de données: | 921,6 Kbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 50 cm |
| Couleur: | noir |