

# Delock M.2 Estación de acoplamiento para 2 x M.2 SATA SSD con función de clonación

## Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de dos SSD M.2 SATA y se puede conectar por USB al PC o al portátil. El cable USB incluido permite la conexión a un puerto USB-C™ libre.

### Función de clonación de SSD M.2 SATA


La función de clonación permite copiar el contenido de un SSD a otro sin usar un PC.

### Equipo de prueba ideal

La memoria se conecta simplemente a la robusta carcasa y puede utilizarse inmediatamente. No se necesitan tornillos, herramientas ni accesorios, lo que significa que la SSD se puede cambiar rápidamente.

## Nota

No existe compatibilidad con SSD PCIe NVMe M.2.



## Número de elemento 64178

EAN: 4043619641789

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
  - 2 x Ranura con clave M M.2
  - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1352R, VIA VL160
- Admite módulos M.2 con clave B+M basados en SATA
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Compatible con UASP
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Botón de función:
  - 1 x Botón Clonar
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Permite el reinicio

- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 72 x 79 x 18 mm
  - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- 

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
  - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
  - Salida: 5,0 V / 3,0 A
- 

## Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
  - Chrome OS 83.0 o superior
  - iPad Pro (2018)
  - Linux Kernel 5.4 o superior
  - Mac OS 10.15.6 o superior
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
- 

## Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 45 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm (fuente de alimentación)
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Función Clonar
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above Windows 11
Slot:	SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Conector 1 :	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	2 x 67 pin M.2 key M slot
conector 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
---	---------

## Physical characteristics

Longitud:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Color:	negro