

Delock Station d'accueil USB Dual pour 2 SATA HDD / SSD avec fonctions Cloner et Effacer

Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe jusqu'à deux SATA HDD ou SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB. Cette solution ne requière pas de boîtier externe puisque le drive peut être branché directement dans la station d'accueil.

Fonctions Cloner et Effacer

La fonction Cloner permet de copier le contenu d'un HDD à un autre sans utiliser de PC. Aucune connexion à l'ordinateur n'est nécessaire pour la fonction Effacer. Un drive ou deux drives peuvent être effacés en même temps.



N° produit 64187

EAN: 4043619641871

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
 - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM1156
- Touche de fonction :
 - 1 x bouton Clonage
 - 1 x touche d'effacement
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Procédure d'effacement : écraser toute la mémoire avec "0"
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Témoin LED pour alimentation, accès et état Copier / Effacer
- Dimensions (LxIxH) : env. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12,0 V / 3,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : \varnothing env. 2,1 mm
 - extérieur : \varnothing env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Câble USB Type-A mâle vers Type-B mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe 12,0 V / 3,0 A
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Fonction Clonage Fonction d'effacement
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above

Interface

Externe:	1 x prise CC 1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1156
Débit de données:	5 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Couleur:	noir